



**מדינת ישראל**  
**משרד החקלאות ופיתוח הכפר**  
**השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה**

**תכנית חיסונים - תרנגולות פיטום**

גיל	סוג התרכיב	שיטת החיסון
יום בקיעה	* ניוקסל חי+ ברונכיטיס מדבקת חי	ריסוס/ערפול/טפטוף לעין
	מארק HVT או משולב עם SB - 1	הזרקה ( או IN OVO ביום 18 להדגרה)
1 יום	קוקצידיויסיס	ריסוס
10-12 יום	* ניוקסל מומת אינפלואנזה מומת (H9N2) ברונכיטיס מדבקת חי	הזרקה הזרקה מי שתיה או ריסוס
10-21 יום	גמבורו מומת או גמבורו חי	הזרקה מי שתיה
17-21 יום	* ניוקסל חי	ערפול/טפטוף לעין

**\* חיסון חובה.**

חיסונים נוספים נגד מחלת הניוקסל בהתאם למצב באזור ועל פי הוראות רופא וטרינר ממשלתי למחלות עופות.

- ❖ יש להשתמש בתרכיבי החיסון, תוך הקפדה על הוראות היצרן הרשומות בתוויות ובדברי ההסבר באריזות.
- ❖ חיסון המבוצע בהזרקה, מחייב כי כל בעל כנף יקבל מנה אחת של תרכיב באופן שמנות התרכיב בשלמותה תוזרק לגוף העוף.
- ❖ חיסון בעירפול או ריסוס יבוצע באופן שיבטיח פיזור אחיד של החיסון.
- ❖ חיסון במי שתיה יבוצע בהתאם להוראות תווית האריזה. יש להשתמש במספר מנות המתאים למספר העופות בלהקה.
- ❖ אין להשתמש בתרכיבי חיסון שפג תוקפם (תאריך התפוגה מופיע בכל אריזה).
- ❖ החיסון יבוצע על ידי אחד מהגורמים הבאים בלבד:
  - רופא וטרינר
  - אדם בעל היתר לעסוק בחיסון עופות בהתאם לתקנות הרופאים הווטרינריים (כשירותיות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא וטרינר-חיסון עופות), תשנ"ד – 1994.
  - בעל העופות ובלבד שקיבל הנחיות מקצועיות לביצוע החיסונים מהשירותים הווטרינריים.
- ❖ חיסוני חובה : על המגדל לדאוג ולקבל את ההוראות הנוגעות לחיסוני החובה, לפני קבלת להקה. חיסוני החובה מסומנים בכל אחת מתכניות החיסונים.
- ❖ כל סטייה מהוראות החיסון תעשה באישור מוקדם של רופא וטרינר ממשלתי למחלות עופות בלבד.